



Zobacz film

~~739⁰⁰~~
679⁰⁰



min ø140 mm
max ø280 mm
3500 W
230 V

239711



KUCHENKA INDUKCYJNA MODEL 3500 D

- Ustawianie mocy, temperatury i czasu na panelu dotykowym
- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- Ochrona przed przegrzaniem, posiada podwójne wentylatory
- Łatwy w czyszczeniu filtr przeciw tłuszczowy
- Automatyczne włączanie i dostosowanie powierzchni grzewczej do podstawy garnka lub patelni
- Odpowiednia do garnków i patelni indukcyjnych od 140 do 280 mm średnicy
- Regulowana wysokość nóżek

-8%

kod	V	W	mm	stara cena	nowa cena
239711	230	3500	340x440x(H)120	739,00	679,00



Zobacz film

~~919⁰⁰~~
799⁰⁰



min ø140 mm
max ø320 mm
3500 W
230 V

239698



KUCHENKA INDUKCYJNA MODEL 3500 D XL

- Ustawianie mocy, temperatury i czasu na panelu dotykowym
- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- Ochrona przed przegrzaniem, posiada podwójne wentylatory
- Łatwy w czyszczeniu filtr przeciw tłuszczowy
- Automatyczne włączanie i dostosowanie powierzchni grzewczej do podstawy garnka lub patelni
- Odpowiednia do garnków i patelni indukcyjnych o średnicy od 140 do 380 mm
- Regulowana wysokość nóżek

-13%

kod	V	W	mm	stara cena	nowa cena
239698	230	3500	390x500x(H)120	919,00	799,00



Zobacz film

Filtr przeciw tłuszczowy zabezpiecza silnik przed zabrudzeniem – wydłuża żywotność urządzenia



WOK INDUKCYJNY MODEL 3500

- Idealny do przygotowywania zdrowych posiłków
- Obudowa w całości wykonana ze stali nierdzewnej z łatwym do czyszczenia filtrem przeciw tłuszczowym
- Ustawianie mocy na panelu dotykowym
- Szybka reakcja na zmiany temperatury: wysoka-niska
- Do użytku jedynie z patelnią wok 239773

-10%

kod	V	W	mm	stara cena	nowa cena
239766	kuchenka	230	3500	340x450x(H)120	929,00 839,00

~~929⁰⁰~~
839⁰⁰



3500 W
230 V

239766

~~3420⁰⁰~~
2399⁰⁰



min ø160 mm
max ø280 mm
2x 3500 W
400 V

239346



KUCHENKA INDUKCYJNA PODWÓJNA MODEL 7000

- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, dwa pola grzewcze
- Pole przednie o maksymalnej mocy 5000 W, w czasie pracy przedniego pola z maksymalną mocą 5000 W tylne pole może osiągać maksymalnie moc 2000 W
- Pole tylne o maksymalnej mocy 3500 W, tylko wtedy, gdy pole przednie nie przekracza mocy 3500 W
- Wyposażona w elektroniczną ochronę przed przegrzaniem
- Z regulowanymi metalowymi nóżkami i wyjmowanym filtrem powietrza
- Pracuje na 400 V, dostarczana bez wtyczki, instalacja przez osobę z uprawnieniami

-30%

kod	V	W	mm	stara cena	nowa cena
239346	400	7000	405x698x(H)145	3420,00	2399,00

~~619⁰⁰~~
549⁰⁰



239285

KUCHENKA INDUKCYJNA PODWÓJNA DISPLAY LINE

- Panel dotykowy, regulacja mocy i temperatury – 10 poziomów
- Moc pola grzewczego po lewej stronie: 1800 W lub 2000 W, gdy funkcja booster jest aktywna
- Moc pola grzewczego po prawej stronie: 1500 W lub 1700 W, gdy funkcja booster jest aktywna
- Zakres temperatury: od 35°C do 240°C
- Odpowiednia do garnków i patelni indukcyjnych o średnicy dna od 120 do 230 mm
- Z funkcją timera od 0 do 180 minut
- Wyposażona w elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem

-11%

kod	V	W	mm	stara cena	nowa cena
239285	230	3500	608x370x(H)61	619,00	549,00



Zobacz film



10 tac
1000 W
230 V



SUSZARKA DO ŻYWNOŚCI PROFI LINE

- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- Do suszenia owoców, warzyw, ziół, mięsa, ryb itp.
- Cyfrowy panel sterowania
- Timer z możliwością regulacji do 24 godzin, w odstępach co 30 minut
- Regulacja temperatury od 35°C do 75°C z gradacją co 5 stopni
- Ciepłe powietrze rozprzodowane przy pomocy cichego wentylatora zapewnia równomierny efekt suszenia, bez konieczności obracania tac
- W zestawie 10 rusztów ze stali nierdzewnej o wymiarach 400x395 mm
- Ruszty równomiernie rozmieszczone, łatwe do wyjęcia i czyszczenia
- Transparentne drzwi umożliwiają obserwację procesu suszenia

-14%

kod	V	W	mm	stara cena	nowa cena
229026	10 tac	230	1000	417x535x(H)430	879,00 759,00



229026

PŁYTY GRILLOWE BLUE LINE

- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- Chromowana powierzchnia (9 mm) ułatwia czyszczenie
- Płyta grillująca z rantem, wyjmowana szuflada na tłuszcz
- Stopniowa regulacja temperatury do 300°C
- Ochrona przed przegrzaniem
- Nadaje się do pracy ciągłej
- Włącznik/wyłącznik zasilania z lampką
- Antypoślizgowe nóżki



Zobacz film



203163



od ~~1099⁰⁰~~
od **949⁰⁰**

PŁYTA GRILLOWA BLUE LINE – GŁADKA

- Powierzchnia grillująca 518x328 mm, gładka

kod		V	W	mm	stara cena	nowa cena
203149	gładka	230	2400	550x420x(H)240	1099,00	949,00

-14%

PŁYTA GRILLOWA BLUE LINE – 2/3 GŁADKA, 1/3 RYFLOWANA

- Dwie niezależnie sterowane strefy grzewcze, 2 lampki kontrolne
- Powierzchnia grillująca 688x410 mm, gładka 462 mm i ryflowana 226 mm

kod		V	W	mm	stara cena	nowa cena
203163	2/3 gładka, 1/3 ryflowana	230	3500	720x530x(H)250	1589,00	1489,00

-6%

18/0
stainless steel



205815



205839



FRYTOWNICA BLUE LINE

- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- Pojemnik na olej wykonany ze stali nierdzewnej
- Demontowany element sterujący posiada dodatkowe zabezpieczenie, które w momencie zdjęcia wyłącza frytownicę
- Wyjmowany pojemnik na olej ułatwiający jego czyszczenie
- Lampka kontrolna informująca o pracy urządzenia
- Regulacja temperatury do 190°C
- Termostat chroniący urządzenie przed przegrzaniem
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem z funkcją resetowania
- Koszyk z długim izolowanym uchwytem
- System „zimnej strefy” oddziela pozostałości smażenia poniżej poziomu grzałek, zwiększając wydajność tłuszczu
- W zestawie koszyk oraz pokrywa

do -13%

kod	poj. [l]	V	W	mm	stara cena	nowa cena
205815	6	230	3300	265x430x(H)290	399,00	349,00
205839	16	230	7000	550x430x(H)345	849,00	799,00



Zobacz film

od ~~399⁰⁰~~
od **349⁰⁰**




215012

1099⁰⁰
999⁰⁰



Zobacz film



S.S.
stainless steel

FRYTOWNICA INDUKCYJNA KITCHEN LINE – 8 L

- Precyzyjna kontrola temperatury, dzięki technologii indukcji utrzymywana jest dokładna zadana temperatura oleju
- Funkcja timera
- Wydajna wymiana ciepła
- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej ułatwia mycie urządzenia
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Panel sterujący z wyświetlaczem pokazuje zadaną temperaturę oleju
- W zestawie koszyk do smażenia, pokrywa oraz filtr oleju

-9%

kod	poj. [l]	V	W	mm	stara cena	nowa cena
215012	8	230	3500	290x485x(H)406	1099,00	999,00

Kran spustowy ułatwia opróżnienie frytownicy



Filtr zabezpieczający silnik indukcyjny



Wygodna krawędź do zawieszenia koszyka



do cen należy doliczyć VAT 23%



~~769⁰⁰~~
699⁰⁰



Zobacz film

2000 W
230 V



264119

OPIEKACZ Z MOŻLIWOŚCIĄ MONTAŻU NA ŚCIANIE

- Współczynnik szczelności: IPX4 – pełna ochrona przed zawilgoceniem instalacji elektrycznej
- Łatwy montaż na ścianie nie wymagający żadnych dodatkowych uchwytów, pozwala zaoszczędzić miejsce w kuchni
- Idealny do grillowania lub podgrzewania potraw oraz zapiekanek
- Płynna regulacja temperatury od 50°C do 300°C
- Grzałka umieszczona na górze
- Termostat, timer do 30 min. i lampka kontrolna
- Regulacja wysokości rusztu – 4 pozycje, ruszt z izolowanymi rączkami
- Tacka na okruszki w zestawie
- Wymiary wewnętrzne: 460x265x(H)165 mm
- Długość przewodu: 1,3 m

-9%

kod	V	W	mm	stara cena	nowa cena
264119	230	2000	610x310x(H)280	769,00	699,00



do cen należy doliczyć VAT 23%



Zobacz film

~~354⁰⁰~~
329⁰⁰

1200 W
230 V



238912

BEMAR Z KRANEM SPUSTOWYM KITCHEN LINE - GN 1/1

- Regulacja temperatury do 85°C
- Zbiornik na wodę ze stali nierdzewnej z łagodnie wyprofilowanymi narożnikami wewnętrznymi ułatwiającymi utrzymanie pojemnika w czystości
- Posiada włącznik, termostat i lampkę kontrolną
- Maksymalna głębokość pojemników: 150 mm
- Cena nie obejmuje pojemników GN



-7%

kod	V	W	mm	stara cena	nowa cena
238912	230	1200	340x540x(H)250	354,00	329,00

~~1049⁰⁰~~
949⁰⁰

25 litrów
1550 W
230 V



281352

KUCHENKA MIKROFALOWA 1000 W

- Sterowanie elektromechaniczne za pomocą jednego pokrętki, z możliwością regulacji czasu pracy w zakresie od 15 sekund do 6 minut
- Pojedynczy magnetron z rotującą anteną na dole komory kuchenki
- Komora wykonana ze stali nierdzewnej z dnem ceramicznym
- Drzwiczki z przezroczystą szybą bez blokady, łatwe otwieranie
- Moc wejściowa: 1550 W, moc wyjściowa: 1000 W
- Wymiary komory: 327x346x(H)200 mm



Zobacz film

-10%

kod	poj. (l)	V	W	mm	stara cena	nowa cena
281352	25	230	1550	511x432x(H)311	1049,00	949,00

PODGRZEWACZ ROLKOWY DO PARÓWEK

- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- Szybkie nagrzewanie oraz odzyskiwanie ciepła
- Rolki pokryte powłoką nieprzywierającą
- Wyjmowana, łatwa do czyszczenia tacka ociekowa na tłuszcz i resztki
- Długość rolki: 42 cm
- Regulacja temperatury do 150°C

7 rolek
740 W
230 V



268506

~~od 699⁰⁰~~
od 649⁰⁰



Zobacz film

14 rolek
1480 W
230 V



268735

-11%

kod	V	W	mm	stara cena	nowa cena
268506	7 rolek	230	740	520x325x(H)175	699,00 649,00

kod	V	W	mm	stara cena	nowa cena
268735	14 rolek	230	1480	520x591x(H)175	1199,00 1069,00



do cen należy doliczyć VAT 23%



W zestawie przystawka
do zmiękczenia mięsa
wołowego i wieprzowego



Zobacz film

KOTLECIARKA ELEKTRYCZNA

- Idealna do restauracji, sklepów mięsnych i zakładów gastronomicznych
- Maksymalna wielkość porcji mięsa: szerokość 160 mm x grubość 30 mm
- Obudowa ze stali nierdzewnej
- W zestawie przystawka do zmiękczenia mięsa wołowego i wieprzowego
- Prędkość zespołów noży zmiękczających 75 obr./min
- Wydajność do 800 kotletów/h
- Silnik chłodzony wbudowanym wentylatorem
- 4 gumowe nóżki

kod	V	W	mm	stara cena	nowa cena
975305	230	350	465x220x(H)430	2299,00	1899,00

-17%



975305



Zobacz film



~~319⁰⁰~~
294⁰⁰



222560

Wyjmowany kosz
wewnętrzny



WIRÓWKA DO SAŁATY

- Idealna do osuszania dużych ilości warzyw i owoców po ich umyciu
- Łatwy w użyciu system odprowadzania wody
- Wyjmowany kosz wewnętrzny

kod	poj. (l)	mm	stara cena	nowa cena
222553	12	ø335x(H)430	319,00	294,00

-8%



do cen należy doliczyć VAT 23%

BLENDER Z OBUDOWĄ WYCISZAJĄCĄ

- Przeznaczony do: blendowania owoców i warzyw, przygotowania koktajli, smoothies oraz deserów, a także do kruszenia lodu
- Wymienne ostrza ze stali nierdzewnej z powłoką tytanową
- Obudowa wyciszająca wykonana z poliwęglanu, urządzenie działa tylko wtedy, gdy pokrywa jest całkowicie zamknięta
- W zestawie 2,5-litrowy, odporny na uderzenia dzbanek

- z poliwęglanu z wytrzymałą pokrywką wykonaną z tworzywa PBT oraz małą miarką z poliwęglanu
- Wyjmowany dzbanek odporny na działanie temperatury od -40°C do 90°C
- Wysokoobrotowy silnik ze zmienną prędkością
 - od 8350 do 24800 obr./min (bez obciążenia) i funkcją pracy pulsacyjnej
- Wyposażony w zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz wyłącznik nadprądowy



Zobacz film



Obudowa wyciszająca



230688



od ~~1299⁰⁰~~
od **1099⁰⁰**

BLENDER Z OBUDOWĄ WYCISZAJĄCĄ

- Sterowanie elektromechaniczne za pomocą panelu z pokrętkiem do regulacji obrotów oraz funkcją trybu pulsacyjnego

-15%

kod	V	W	mm	stara cena	nowa cena
230688	230	1680	252x258x(H)547	1299,00	1099,00

BLENDER Z OBUDOWĄ WYCISZAJĄCĄ
- STEROWANIE CYFROWE

- 3 poziomy mocy, 3 ustawienia czasu oraz funkcja trybu pulsacyjnego regulowane za pomocą cyfrowego panelu sterowania

-15%

kod	V	W	mm	stara cena	nowa cena
230695	230	1680	252x258x(H)547	1499,00	1269,00

Nietłukący się dzbanek z poliwęglanu



Ostrza ze stali nierdzewnej z powłoką tytanową



Solidny metalowy trzpień



Trwałe metalowe gniazdo zębate



do cen należy doliczyć VAT 23%



BLENDER O WYSOKIEJ MOCY

- Idealny do rozdrabniania owoców i warzyw, przygotowywania koktajli, smoothies oraz deserów, a także kruszenia lodu
- W komplecie: nietłukący się dzbanek o pojemności 2,5 l, dociskacz i twarda pokrywka
- Zdejmowany dzbanek z poliwęglanu, odporny na działanie temperatury od -40°C do 90°C
- Wymienny nóż ze stali nierdzewnej, korpus i pokrywka z tworzywa ABS
- Silnik z regulacją prędkości i funkcją pracy pulsacyjnej – prędkość obrotowa od 8350 do 24800 obr./min (bez obciążenia)
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem i nadprądowe

-7%

kod	V	W	mm	stara cena	nowa cena
230718	230	1680	270x250x(H)550	699,00	649,00



Zobacz film

Łatwy montaż i demontaż



Wyjmowalny pojemnik na lody o pojemności 2 l



Łatwa w obsłudze

MASZYNA DO LODÓW

- Idealna do przyrządzania lodów, sorbetów i mrożonych jogurtów
- Krótki czas przygotowania do 90 minut
- Pojemnik na lody ze stali nierdzewnej o pojemności 2 l
- Wbudowany kompresor chłodzony powietrzem z zakresem temperatury od -10°C do -35°C
- Funkcja podtrzymania temperatury przez 2 godziny po zakończeniu pracy urządzenia w celu utrzymania konsystencji przygotowanego produktu
- Nie wymaga użycia schłodzonych składników
- Duży, podświetlany wyświetlacz cyfrowy wskazujący czas pracy, temperaturę mrożenia oraz ruch mieszadła
- Łatwa do zamontowania łopatką mieszająca z polipropylenu
- Przezroczysta pokrywa z poliwęglanu z systemem zamykania typu „Twist-Lock” umożliwiającą kontrolę procesu
- Czynniki chłodzące: R600a

-14%

kod	V	W	mm	stara cena	nowa cena
274231	230	180	272x315x(H)362	1449,00	1249,00

Wyświetlacz cyfrowy wskazujący czas pracy, temperaturę mrożenia oraz ruch mieszadła



Pojemnik na lody o pojemności 2 l



do cen należy doliczyć VAT 23%

~~719⁰⁰~~
649⁰⁰



271568

~~1049⁰⁰~~
899⁰⁰



271551



3 różne wielkości kostek



3 różne wielkości kostek



Zobacz film

KOSTKARKA KITCHEN LINE 12

- Model stołowy
- Obudowa wykonana z tworzywa ABS
- Produkcja kostek metodą zalewową, zdolność mrożenia 12 kg na 24 h, pojemnik zasobu 3,2 kg
- Wytwarzanie 9 kostek na cykl (do wyboru 3 wielkości)
- Bez podłączenia do wody
- Środek chłodniczy: R600A
- Pojemność zasobnika na lód ok. 100 kostek

-10%

kod	V	W	mm	stara cena	nowa cena
271568	230	120	297x367x(H)378	719,00	649,00

KOSTKARKA KITCHEN LINE 15

- Model stołowy
- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- Produkcja kostek metodą zalewową, zdolność mrożenia 15 kg na 24 h, pojemnik zasobu 4,5 kg
- Wytwarzanie 12 kostek na cykl (do wyboru 3 wielkości)
- Bez stałego podłączenia do wody
- Środek chłodniczy: R290
- Pojemność zasobnika na lód ok. 150 kostek

-14%

kod	V	W	mm	stara cena	nowa cena
271551	230	160	380x435x(H)431	1049,00	899,00



Zasobnik na lód



Produkcja kostek metodą zalewową



Chłodzenie kompresora (271551)



do cen należy doliczyć VAT 23%



PODGRZEWACZ ELEKTRYCZNY KITCHEN LINE GN 1/1

- Model „Tellano”
- Wanna wodna wykonana z wysokiej jakości polipropylenu odpornego na wysoką temperaturę
- Płynna regulacja temperatury do 85°C
- Wyłącznik, lampka kontrolna

kod	poj. (l)	V	W	mm	stara cena	nowa cena
204825	9	230	900	573x348x(H)284	319,00	269,00

-16%



204825

~~319⁰⁰~~
269⁰⁰



~~439⁰⁰~~
399⁰⁰

PODGRZEWACZ ELEKTRYCZNY PROFI LINE GN 1/1

- Model „Pollina”
- Płynna regulacja temperatury do 85°C
- Uchwyt na pokrywę
- Wyłącznik, lampka kontrolna
- W zestawie pojemnik GN 1/1 o wysokości 65 mm
- Odpowiedni do pojemników GN 1/1 o wysokości do 100 mm

kod	poj. (l)	V	W	mm	stara cena	nowa cena
204900	9	230	850	615x355x(H)280	439,00	399,00

-9%



204900

PODGRZEWACZ ELEKTRYCZNY KITCHEN LINE – OKRĄGŁY

- Model „Tesino”
- Wanna wodna wykonana z wysokiej jakości polipropylenu odpornego na wysoką temperaturę
- Pokrywa wykonana ze szkła
- Płynna regulacja temperatury do 85°C
- Wyłącznik, lampka kontrolna
- W zestawie pojemnik ze stali nierdzewnej – ø400x(H)65 mm o pojemności 6,8 l
- Uchwyt na pokrywę

kod	poj. (l)	V	W	mm	stara cena	nowa cena
204832	6.8	230	500	ø405x(H)248	299,00	259,00

-13%



204832



do cen należy doliczyć VAT 23%



WAZA NA ZUPĘ

- Pokrywka z wycięciem na chochlę
- Uchwyty zgrzewane punktowo
- Chochła w zestawie

kod	poj. [l]	mm	stara cena	nowa cena
434208	2.7	ø270x(H)120	79,00	69,00



826201



STOJAK NA DESKI

- Na 6 desek o max. grubości 20 mm

kod	mm	stara cena	nowa cena
826201	303x211x(H)205	69,00	39,00

NEW



~~1349⁰⁰~~
999⁰⁰



274156

FONTANNA DO CZEKOLADY 5-POZIOMOWA

- Wykonana w ze stali nierdzewnej
- Z funkcją podgrzewania, regulacja temperatury do 110°C
- Minimalna pojemność czekolady: 2,5 kg
- Maksymalna pojemność czekolady: 6 kg
- Osobny włącznik do silnika oraz do elementu grzewczego

kod	V	W	mm	stara cena	nowa cena
274156	230	265	ø330x(H)700	1349,00	999,00

NEW



~~1999⁰⁰~~
1499⁰⁰



274163

FONTANNA DO CZEKOLADY 6-POZIOMOWA

- Wykonana w ze stali nierdzewnej
- Z funkcją podgrzewania, regulacja temperatury do 150°C
- Minimalna pojemność czekolady: 2,5 kg
- Maksymalna pojemność czekolady: 8 kg
- Osobny włącznik do silnika oraz do elementu grzewczego

kod	V	W	mm	stara cena	nowa cena
274163	230	300	ø370x(H)840	1999,00	1499,00




~~79⁰⁰~~
69⁰⁰



434208

LAMPY OWADOBÓJCZE DO UŻYTKU WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ Z WYŁĄCZENIEM TYCH, GDZIE PRZYGOTOWYWANE I SERWOWANE SĄ POTRAWY



270172

~~od 99⁰⁰~~
od 89⁰⁰



Uchwyt łańcuszkowy



Wymowana tacka

LAMPY OWADOBÓJCZE

- Obudowa wykonana ze specjalnego stopu aluminium i ognioodpornego tworzywa ABS zapewniającego bezpieczeństwo
- 2x świetlówka UV-A
- Owadobójcze działanie napięcia 2000-2500 V
- Wymowana tacka umożliwia łatwe czyszczenie
- Można zamontować na suficie za pomocą łańcuszka lub postawić

kod	zasięg działania	V	W	mm	stara cena	nowa cena
270158	50 m²	230	26	335x90x(H)260	99,00	89,00
270172	150 m²	230	45	640x90x(H)360	149,00	135,00



Zobacz film

~~649⁰⁰~~
549⁰⁰



281246



STERYLIZATOR DO NOŻY HENDI 14

- Idealny do sterylizacji noży, pojemność do 14 sztuk
- Dezynfekcja za pomocą bakteriobójczego promieniowania UV
- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, drzwi z pleksi
- Wyposażony w uchwyt na noże ze stali nierdzewnej
- Mikrowyłącznik zabezpiecza przed włączeniem lamp przy otwartych drzwiach
- Wbudowany timer z regulacją do 60 minut

kod	V	W	mm	stara cena	nowa cena
281246	230	25	510x160x(H)1610	649,00	549,00



Oferta ważna od 4 listopada 2020 r.

Wszelkie prawa zastrzeżone, naruszenie ich bez zezwolenia jest zabronione. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy. Produkty mogą nieznacznie różnić się od tych przedstawionych na fotografiach. Hendi Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za pomyłki oraz błędy.



~~689⁰⁰~~
469⁰⁰



Umywalka uruchamiana kolanem

810309



UMYWALKA KUCHENNA BEZDOTYKOWA

- Łatwe i higieniczne uruchamianie kolanem poprzez wciśnięcie panelu frontowego
- Wymiary komory: 330x230x(H)120 mm
- Podłączenie wody: 1/2", otwór kanalizacyjny Ø54 mm
- Całość ze stali nierdzewnej
- W zestawie wylewka sztorcowa oraz dozownik mydła

kod	mm	stara cena	nowa cena
810309	400x320x(H)570	689,00	469,00